

arbonia

A leading brand of  **AFG**



Duolino®

Power, Vielfalt und Design.

Duolino® Power, Vielfalt und Design.



- Hohe Wärmeleistung durch große Heizfläche
- Minimalistisches, zurückhaltendes Design
- Variable Anschlussmöglichkeiten
- Duolino Flex mit variablem seitlichen Nabenabstand
- Elektro-Zusatzbetrieb oder rein elektrisch lieferbar
- Modellvielfalt: 3 Bauhöhen mit jeweils 4 Baulängen
- Alle Farben außer Chrom lieferbar
- Geeignet für Niedertemperaturanwendungen

Ein echtes Powerpaket zum günstigen Preis!



Duolino® Power, Vielfalt und Design.

Ein echtes Powerpaket zum günstigen Preis!

Der Duolino zeichnet sich aus durch hohe Wärmeleistungen, praktische Abmessungen, zeitloses Design und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Durch seine mehrlagige Bauweise eignet er sich ausgesprochen gut für Niedertemperaturanwendungen.



Modelle und Wärmeleistung Duolino und Duolino Flex:

Bauhöhe 1200 mm			Bauhöhe 1500 mm			Bauhöhe 1800 mm		
Baulänge	Wärmeleistung in Watt		Baulänge	Wärmeleistung in Watt		Baulänge	Wärmeleistung in Watt	
	75/65/20°C	55/45/24°C		75/65/20°C	55/45/24°C		75/65/20°C	55/45/24°C
450 mm	834	366	450 mm	1020	446	450 mm	1200	525
600 mm	1089	478	600 mm	1332	583	600 mm	1567	684
750 mm	1343	589	750 mm	1643	719	750 mm	1932	842
900 mm	1597	700	900 mm	1953	854	900 mm	2297	1000

Duolino® Flex

Der Duolino Flex - der einfache Weg zum modernen Badezimmer. Ohne Änderung der vorhandenen Anschlüsse und aufwändige Umbauarbeiten können mit dem Duolino Flex durch den variablen seitlichen Nabenabstand vorhandene DIN-Radiatoren einfach ausgetauscht werden. Moderne Wärme schnell und kostengünstig.



- Speziell mit seitlichem Anschluss für den Austausch im Badbereich; der Nabenabstand kann den auszutauschenden Heizkörpern angepasst werden
- Gleichseitiger 2-Rohr-Anschluss mit seitlich links oder rechts variablen Nabenabständen

Duolino® Watt **Power, Vielfalt und Design.**



WRT: Der Elektroheizeinsatz besteht aus einem Bedienelement und einem elektronisch geregelten Heizstab. Für eine stufenlose Regelung der Raumtemperatur.



WIR: Die Komfort-Variante besteht aus einem Bedienelement mit Infrarotempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und einem Infrarot-Fernregler, mit dem per Touchscreen-Bedienfeld die verschiedenen Funktionen gesteuert werden können.

Jederzeit behagliche Wärme oder gewärmte Handtücher: Für attraktive Wärme in der Übergangszeit sorgt der Duolino im Elektro-Betrieb. Er ist für den Elektro-Zusatzbetrieb mit Anschluss an den Heizkreislauf und als reinelektrische Ausführung ohne Heizungsanschluss erhältlich.



Modelle und Wärmeleistung Duolino Watt:

Bauhöhe 1200 mm		Bauhöhe 1500 mm		Bauhöhe 1800 mm	
Baulänge	Wärmeleistung*	Baulänge	Wärmeleistung*	Baulänge	Wärmeleistung*
450 mm	800	450 mm	1100	450 mm	1100
600 mm	1100	600 mm	1500	600 mm	1500
750 mm	1500	750 mm	1500	750 mm	1500
900 mm	1500	900 mm	1500	900 mm	1500

* E-Set in Watt

Standard



verkehrsweiss
AF RAL 9016

AF All-Finish RAL 9016

CF Color-Finish
unter CF aufgeführte RAL- oder Sanitärfarben

SF Super-Finish
weitere RAL- oder Sanitärfarben, Wunschfarben

Sanitär



bahama CF BAH



manhattan CF MAN



jasmin CF JAS




edelweiss CF EWE



pergamon CF PER



ägäis CF AEG



natura CF NAT




calypso CF CAL



greenwich CF GRW

RAL



perlweiss CF RAL 1013



feuerrot CF RAL 3000



rubinrot CF RAL 3003



ultramarin CF RAL 5002



signalgrau CF RAL 7004



lichtgrau CF RAL 7035



cremeweiss CF RAL 9001



reinweiss CF RAL 9010



verkehrsgelb CF RAL 1023



kobaltblau CF RAL 5013



nachtblau CF RAL 5022



moosgrün CF RAL 6005



anthrazitgrau CF RAL 7016



schokobraun CF RAL 8017



tiefschwarz CF RAL 9005



verkehrsschwarz
CF RAL 9017

Arbonia Sonderfarben SF „New Inspirations“

Über das bekannte, umfassende Farbspektrum hinaus setzt Arbonia mit dem frischen Farbkonzept „New Inspirations“ in den Kategorien „Fresh“, „Warm“ und „Cool“ 18 moderne Akzente.

* Feinstruktur
** Perlglimmer

Aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige branchenübliche Farbabweichungen bei Lackierungen auf Stahluntergrund möglich, auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Lichtverhältnisse (insbesondere bei Farben mit Metallic-Effekten). Abweichungen können sich auch beim Vergleich lackierter Stahlflächen (Raumwärmer) zu lackierten Keramikprodukten ergeben. Abgebildete Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

FRESH



SKY BLUE
SF NIC F 001**



DEEP OCEAN
SF NIC F 002**



AMAZONAS
SF NIC F 003**



BAMBOO
SF NIC F 004



PAPAYA
SF NIC F 005



CHERRY
SF NIC F 006**



WARM



IVORY
SF NIC W 001*



CURRY
SF NIC W 002*



SAHARA
SF NIC W 003*



SUNNYDAY
SF NIC W 004*



CHILI
SF NIC W 005*



REED
SF NIC W 006*



COOL



SNOW
SF NIC C 001*



ICE BLUE
SF NIC C 002*



ARCTIC BLUE
SF NIC C 003**



IRON SF
SF NIC C 004**



SLATE
SF NIC C 005*



ONYX
SF NIC C 006*





A leading brand of  **AFG**

AFG Arbonia-Forster-Riesa GmbH
Heinrich-Schönberg-Straße 3
D-01591 Riesa
Telefon +49 (0) 35 25 / 746 0
Fax +49 (0) 35 25 / 731 394
info@arbonia.de
www.arbonia.de